



2026 OFF-ROAD VEHICLES 2027

Determined
Progressive
More Fun



SNOPEX^{SA}
PASSION FOR QUALITY

www.cfmoto-schweiz.ch



Unternehmensübersicht

■ UNSERE VISION

Eine weltweit führende Premium-Marke im Powersports-Bereich zu werden.

■ UNSERE MISSION

Die Welt zu einem einladenderen, zugänglicheren und unterhaltsameren Ort zum Entdecken zu machen.

■ UNSERE KERNWERTE

Entschlossen • Fortschrittlich • Mehr Spaß

Since
1989

Dealers
7,000+

Länder
100+

Mitarbeitende
9,000+

F&E-Zentren
4

Produktionsstätten
5

OUR PROMISE & CLAIM

**experience
more
together**

**Determined
Progressive
More Fun**

CFORCE

450 S	3-4
520 S BASIC	5-6
520 L	7-8
625 EPS	9-10
850 TP	11-12
1000 TP	13-14

UFORCE

U6 EV	17-18
UFORCE 600	19-20
U10 PRO	21-22
U10 PRO HIGHLAND	23-24
U10 XL PRO HIGHLAND	25-26

ZFORCE

Z 950 Sport	29-30
Z 10	31-32

ZUBEHÖR

ATV / UTV / SPORT	33
KABINENTEILE VOLLKABINE HALBKABINE	34

450 S






 Lava Orange Hunter Green Jet Black

520 S BASIC - 520 L



520 S BASIC





 Hunter Green Nebula Black Magma Red Lava Orange Kanati Camo

625 TOURING EPS







 Nebula Black Twilight Blue Velocity Grey Kanati Camo



850 TOURING PREMIUM



Nebula Black



Forest Green

1000 TOURING PREMIUM



Nebula Black



Solar Silver+Zephir Blue



ATV

2026 OFF-ROAD VEHICLES 2027

CFORCE 450 S

400 cc
Motor

31 PS
@ 7,250RPM

80 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P



Dieses Fahrzeug eignet sich besonders für Einsteiger und ist die ideale Wahl für den ersten Kauf. Es ist auch für diejenigen geeignet, die keine hohe Motorleistung benötigen, und garantiert gleichzeitig Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Diese Lösung eignet sich hervorragend für Vermietungen und Ausflüge und bietet Komfort und Sicherheit auf jeder Art von Strecke.

3.5" Display Seitenspiegel Stahl -Vorne/Heckgepäckträger Anhängerkupplung Stromanschluss Anhänger 2500 Lbs Seilwinde (Nylon) Leichtmetallfussrasten Parkhebel Abschliessbarer Tankdeckel

T3a MY 2026:

3.5" Display Seitenspiegel Stahl -Vorne/Heckgepäckträger Anhängerkupplung Stromanschluss Anhänger 2500 Lbs Seilwinde (Nylon) Parkhebel Leichtmetallfussrasten

FARBE



Lava Orange



Jet Black



Hunter Green

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	2186x1157x1372 mm
Radstand	1260mm L: 1460mm
Minimale Bodenfreiheit	250 mm
Minimaler Wendekreis	S: 5600mm L: 6500mm
Leergewicht	S: 336 kg L: 350 kg (EPA S: 332 kg L: 346 kg)
Nutzlast	240 kg (EPA S: 170kg L: 240kg)
Tankinhalt	17 liter

Motor

Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, 4-Ventil, SOHCB
Hubraum	400cc
Kraftstoffversorgung	Bosch EFI
Getriebe	CVT


Fahrgestell

Antrieb	2WD, Diff.-Sperrung hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F : Gewölbte Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Federweg	R : Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Stossdämpfer	F: 190mm R: 225mm Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	12-inch
Reifen	Vorne: 24x8.00-12, 25x8.00-12 Hinten: 24x10.00-12, 25x10.00-12

CFORCE 450 S

L7e-Euro 5+ | T3a MY 2026

CHF inkl. 8.1% MwSt
6'990.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Heck-Transportbox (mit Verschlussriegel)
Ref. 9DQV-806100-3003
CHF 457.00



Frontkorb, kompl.
Ref. 9DQV-802100-3000
CHF 186.00



Front-Transportbox (mit Verschlussriegel), kompl.
Ref. 9DQV-806200-3001
CHF 335.00



CFConnect Basiseinheit 450s
Ref. 9DQV-809100-3000
CHF 9.85



Trägerverlängerung für Frontbox
Ref. 9DQV-802200-3000
CHF 134.00

CFORCE 520 S BASIC

495 cc
Motor

37 PS
@ 7,000RPM

90 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P



Der CFORCE520 ist mit einem Einzylinder-Motor mit 495 cm³ Hubraum ausgestattet. Das ideale Quad für alle, die Komfort und ein Fahrzeug suchen, das sowohl für die Arbeit als auch für Ausflüge auf jedem Gelände geeignet ist.

5" Display Anhängerkupplung Parkhebel Abschlüssbarer Tankdeckel




Hunter Green




Nebula Black

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	2386x1125x1217 mm
Radstand	1260mm L: 1460mm
Minimale Bodenfreiheit	262 mm
Minimaler Wendekreis	5600mm L: 6500mm
Leergewicht	351 kg L: 365 kg (EPA S: 354kg)
Nutzlast	240 kg (EPA S: 170kg)
Tankinhalt	17 liter

Motor

Motortyp	1-Zylinder, liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve
Hubraum	495cc
Kraftstoffversorgung	Bosch EFI
Getriebe	CVT


Fahrgestell

Antrieb	2WD, Diff.-Sperrung hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F : Gewölbte Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Federweg	R : Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Stossdämpfer	F: 190mm R: 225mm Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	12-inch
Reifen	Vorne: 25x8.00-12 Hinten: 25x10.00-12

CFORCE 520 S BASIC

L7e-Euro 5+

CHF inkl. 8.1% MwSt
7'990.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Heck-Transportbox (mit Verschlussriegel)
Ref. 9DQV-806100-3003
CHF 457.00



Frontkorb, kompl.
Ref. 9DQV-802100-3000
CHF 186.00



Front-Transportbox (mit Verschlussriegel), kompl.
Ref. 9DQV-806200-3001
CHF 335.00



CFConnect Basiseinheit 450s
Ref. 9DQV-809100-3000
CHF 9.85



Trägerverlängerung für Frontbox
Ref. 9DQV-802200-3000
CHF 134.00

CFORCE 520 L

495 cc
Motor

37 PS
@ 7,000RPM

90 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P



Der CFORCE520 ist mit einem Einzylinder-Motor mit 495 cm³ Hubraum ausgestattet. Das ideale Quad für alle, die Komfort und ein Fahrzeug suchen, das sowohl für die Arbeit als auch für Ausflüge auf jedem Gelände geeignet ist.

5" Display Seitenspiegel Kunststoff F/H Gepäckträger Anhängerkupplung Stromanschluss Anhänger 2500 Lbs Seilwinde (Nylon) Handschutz Leichtmetallfussrasten Parkhebel Abschlüssbarer Tankdeckel



Nebula Black



Magma Red



Kanati Camo



Lava Orange

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	2386x1125x1217 mm
Radstand	1260mm L: 1460mm
Minimale Bodenfreiheit	262 mm
Minimaler Wendekreis	5600mm L: 6500mm
Leergewicht	351 kg L: 365 kg (EPA S: 354kg)
Nutzlast	240 kg (EPA S: 170kg)
Tankinhalt	17 liter

Motor

Motortyp	1-Zylinder, liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve
Hubraum	495cc
Kraftstoffversorgung	Bosch EFI
Getriebe	CVT


Fahrgestell

Antrieb	2WD, Diff.-Sperre hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F : Gewölbte Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Federweg	R : Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Stossdämpfer	F: 190mm R: 225mm Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	12-inch
Reifen	Vorne: 25x8.00-12 Hinten: 25x10.00-12

CFORCE 520 L

L7e-Euro 5+

CHF inkl. 8.1% MwSt
8'690.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Heck-Transportbox (mit Verschlussriegel)
Ref. 9DQV-806100-3003
CHF 457.00



Vorne Basket Assembly
Ref. 9DQV-802100-3000
CHF 186.00



Front-Transportbox (mit Verschlussriegel), kompl.
Ref. 9DQV-806200-3001
CHF 335.00



CFConnect Basiseinheit 450s
Ref. 9DQV-809100-3000
CHF 9.85



Trägerverlängerung für Frontbox
Ref. 9DQV-802200-3000
CHF 134.00

CFORCE 625 TOURING EPS

580 cc
Motor

45 PS
@ 6,500RPM

90 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P



Nutze das volle Potenzial des verbesserten 580-ccm Einzylindermotors mit Flüssigkeitskühlung und 4 Ventilen! Dieser Motor ist auf Leistung ausgelegt und bietet eine erhöhte Leistungsabgabe über den gesamten Drehzahlbereich sowie eine gleichmäßige Leistungsentfaltung in allen Drehzahlbereichen.

Dank technischer Verbesserungen wie einem neu gestalteten Zylinderkopf, einer optimierten Nockenwelle, geschmiedeten Kolben und DLC-beschichteten Kolbenringen wird das Drehmoment gesteigert, insbesondere im mittleren Drehzahlbereich. Für maximale Effizienz wurden auch die Luftansaugung und der Auspuff optimiert.



Nebula Black



Twilight Blue



Velocity Grey



Kanati Camo

TOURING

CFORCE

625 EPS

L7e-Euro 5+

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	2235x1180x1390mm
Radstand	1280mm T: 1480mm
Minimale Bodenfreiheit	270 mm
Minimaler Wendekreis	7250mm T:7400mm
Leergewicht	395 kg T: 415 kg
Nutzlast	240 kg (EPA S:140kg T:220kg)
Tankinhalt	18 liter

Motor

Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHCB
Hubraum	580cc
Kraftstoffversorgung	Bosch EFI
Getriebe	CVT

Fahrgestell

Antrieb	2WD, Diff.-Sperrung hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F : Gewölbte Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Federweg	R : Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Stossdämpfer	F: 160mm R: 210mm Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	12-inch Leichtmetallfelgen
Reifen	Vorne: 25x8.00-12, 26x9.00-14, 26x9.00-12 Hinten: 25x10.00-12, 26x11.00-14, 26x11.00-12

CHF inkl. 8.1% MwSt
10'370.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Windschutzscheibe vorne
Ref. 9DSV-805100-6002
CHF 249.00



Heck-Transportbox mit CF-Logo
Ref. 9DSV-806100-6007
CHF 496.00



Frontkorb
Ref. 9DSV-802100-6000
CHF 193.00

CFORCE

850 TOURING PREMIUM

800 cc
V-Twin Engine

75PS
@ 7,500RPM

90 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P



Sechseckiger Kühlergrill, ergänzt durch leuchtstarke LED-Scheinwerfer. An den Seiten zeigt sich die DNA des CFORCE, der mit seinem kantigen Design schon von weitem die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Mit einem um 35 Prozent vergrößerten Federweg und einem um 17 Prozent engeren Wenderadius bieten die Doppelquerlenker-Vorderachse und die Längslenker-Hinterachse jetzt mehr Leistung und ein ruhiges Fahrverhalten auch auf schwierigem Terrain. Mit voll einstellbaren Stossdämpfern können Sie die Federung an Ihre Bedürfnisse anpassen, sei es für leichtere Lasten oder für die Aufnahme eines Beifahrers.

FARBE



Nebula Black



Forest Green

ZUBEHÖR



Passenger Gauntlet Assembly
Ref. 85254G-00000
CHF 102.00



MD Einsatzbox, kompl.
Ref. 9AYV-806700-8500
CHF 236.00



Windschutzscheibe niedrig
Ref. 9AWV-805400-8000
CHF 231.00

TOURING PREMIUM

CFORCE 850

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	2445x1264x1450 mm
Radstand	1480 mm
Minimale Bodenfreiheit	285 mm
Minimaler Wendekreis	6700mm
Leergewicht	465 kg
Nutzlast	300 kg
Tankinhalt	26 liter

Motor

Motortyp	V-twin Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, 8-Ventil, SOHCB
Hubraum	800cc
Kraftstoffversorgung	Bosch EFI
Getriebe	CVT

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD/4WD-Lock, Diff.-Sperrung hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F : Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Federweg	R : Längslenker-Einzelradaufhängung
Stossdämpfer	F: 228mm R: 234mm Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	14-inch Leichtmetallfelgen
Reifen	Vorne: 27x9.00-14 Hinten: 27x11.00-14

L7e-Euro 5+

CHF inkl. 8.1% MwSt
13'490.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Heck-Transportbox (mit Verschlussriegel)
Ref. 9DQV-806100-3003
CHF 457.00



Front-Transportbox (mit Verschlussriegel), kompl.
Ref. 9DQV-806200-3001
CHF 335.00



Trägerverlängerung für Frontbox
Ref. 9DQV-802200-3000
CHF 134.00



Fahrzeugabdeckung (CFMOTO Blau)
Ref. 85224Z-00100
CHF 102.00

CFORCE 1000 TOURING PREMIUM

963cc
V-Twin Engine

90PS
@ 5,500RPM

90 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P

Mit einem völlig überarbeiteten 1000-cm³-Motor, der mehr Leistung als sein Vorgänger hat, präsentieren wir den brandneuen CFORCE1000 TOURING PREMIUM, mehr fortschrittliche Technologie und Fähigkeiten, unschlagbare Funktionalität und eine pure Dosis Off-Road-Erlebnis.

Ein Fahrzeug, das sich jedem Gelände und jeder Herausforderung stellt, mit einer Einstellung, die "unaufhaltsam" ist. Das völlig neu gestaltete Fahrzeug hat die Fahrbedingungen und den Komfort deutlich verbessert. Drei verschiedene EPS-Modi und drei verschiedene Mappings "Work, Normal und Sport" helfen Ihnen, die beste Konfiguration für Ihre Bedürfnisse und Ihren Fahrstil zu wählen. Die serienmässige Ausstattung mit der neuen "Downhill Assist Control"-Technologie hilft Ihnen, die steilsten Abfahrten mit maximaler Sicherheit zu bewältigen. Auch die Lenkung wurde deutlich verbessert, mit 17% weniger Radius als bei der Vorgängerversion; die Dämpfungsleistung der Stossdämpfer wurde um 35% erhöht. Ein manuelles Hinterachsdifferential gehört ebenfalls zur Serienausstattung.

FARBE



Nebula Black



Solar Silver + Zephir Blue

ZUBEHÖR



Beifahrer-Handstulpe, kompl.
Ref. 85254G-00000
CHF 102.00



MD Einsatzbox, kompl.
Ref. 9AYV-806700-8500
CHF 236.00



Windschutzscheibe niedrig
Ref. 9AWV-805400-8000
CHF 231.00

TOURING PREMIUM

CFORCE 1000

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	2445x1282x1465 mm
Radstand	1480 mm
Minimale Bodenfreiheit	300 mm
Minimaler Wendekreis	6700mm
Leergewicht	472 kg
Nutzlast	300 kg
Tankinhalt	26 liter

Motor

Motortyp	V-twin Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, 8-Ventil, SOHCB
Hubraum	963cc
Kraftstoffversorgung	Bosch EFI
Getriebe	CVT

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD/4WD-Lock, Diff.-Sperrung hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F: A-Arm-Einzelradaufhängung mit hoher Bodenfreiheit
Federweg	R: A-Arm-Einzelradaufhängung mit hoher Bodenfreiheit
Stossdämpfer	F: 228mm R: 234mm Piggy back airshocks, Druckstufe, Zugstufe und Federvorspannung einstellbar
Räder	14-inch Leichtmetallfelgen
Reifen	Vorne: 27x9.00-14 Hinten: 27x11.00-14

L7e-Euro 5+

CHF inkl. 8.1% MwSt
15'990.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Heck-Transportbox (mit Verschlussriegel)

Ref. 9DQV-806100-3003

CHF 457.00



Front-Transportbox (mit Verschlussriegel), kompl.

Ref. 9DQV-806200-3001

CHF 335.00



Trägerverlängerung für Frontbox

Ref. 9DQV-802200-3000

CHF 134.00



Fahrzeugabdeckung (CFMOTO Blau)

Ref. 85224Z-00100

CHF 102.00

UFORCE

UFORCE U6 EV



UFORCE 600



U10 XL PRO HIGHLAND



U 10 PRO



Kanati Camo



Forest Green



Nebula Black

U 10 PRO HIGHLAND A/C



Forest Green



Bordeaux Rot



Kanati Camo



Nebula Black



UTV

**OFF-ROAD
VEHICLES**

UFORCE U6 EV

**Permanent magnet
AC motor**

**100 Km
Reichweite**

**20kw T1a-T1b
15 kw L7E
Drehmoment 28 Nm**

**60 km/h
Speed**

**Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P**



Der Uforce U6 EV ist die perfekte Wahl für alle, die ein robustes, leistungstarkes und umweltfreundliches Fahrzeug suchen, das auch die schwierigsten Gelände meistert. Dank seines Allradantriebs und der fortschrittlichen Federung ist er dafür gebaut, Gebirgspfade, unbefestigte Straßen und unebene Oberflächen zu erobern.

Die langlebige Batterie ermöglicht es, große Entfernungen zurückzulegen, wobei die Leistung auch unter schwierigen Bedingungen konstant bleibt. Das solide Design und der verstärkte Rahmen garantieren Widerstandsfähigkeit und Stabilität, selbst auf unebenem Gelände. Mit dem Uforce U6 EV können Sie die Natur geräuschlos und emissionsfrei erkunden, während Sie jeden Bergweg sicher und komfortabel meistern.

ELEKTRO

T1A-T1B



Metallic Grey

L7e



Metallic Grey

Kanati Camo



FARBE

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	2925x1490x1950mm
Radstand	1950mm
Minimale Bodenfreiheit	270mm
Minimaler Wendekreis	
Leergewicht	676kg
Nutzlast	460kg
Tankinhalt	

Motor

Motortyp	Permanentmagnet-Wechselstrommotor
Hubraum	--
Kraftstoffversorgung	--
Getriebe	CVT

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD, Diff.-Lock, Turf Mode
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Federweg	F: 230mm R: 254mm
Stossdämpfer	Hydr. Stossdämpfer mit einstellbarer Vorspannung
Räder	12-inch
Reifen	25.00x8.00 R12; Hinterreifen 25.00x10.00 R12

UFORCE U6 EV

L7e / T1A -T1B

CHF inkl. 8.1% MwSt
21'990.--

INOBAT CHF120.-



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Mittelspiegel

Ref. 5BWV-805600-5000
CHF 101.00



Transportbox 95 l, kompl.

Ref. 5KWV-806500-1000
CHF 358.00



Ladeflächenverlängerung, kompl.

Ref. 5ASV-802500-6000

COMING SOON

UFORCE 600

580cc
Motor

40 PS
@ 5,500RPM

55 km/h
Speed

Getriebe
CVT Variomatik P/R/N/H/L

Dieses vielseitige Nutzfahrzeug ist leistungsstark, wendig und robust und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Arbeit oder Wochenendabenteuer. Es erledigt alles, was Sie auf dem gesamten Bauernhof benötigen. Investieren Sie noch heute in den UFORCE 600 und genießen Sie unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit für alle Ihre landwirtschaftlichen Anforderungen.

Mit seiner beeindruckenden Leistung und seinem Drehmoment vom 580-cm³-EFI-Motor ist er für die mühelose Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben ausgelegt. Ganz gleich, ob Sie schwere Lasten transportieren, sich durch schwieriges Gelände bewegen oder widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt sind, dieser zuverlässige Begleiter erledigt die Arbeit effizient und effektiv. Darüber hinaus sorgt der Motor, der das CVT-Getriebe antreibt, für eine reibungslose Fahrt.

FARBE



Kanati Camo



Twilight Blue

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	2820x1470x1950 mm
Radstand	1950 mm
Minimale Bodenfreiheit	270 mm
Minimaler Wendekreis	9100mm
Leergewicht	640 kg
Nutzlast	410 kg
Tankinhalt	35 liter

Motor

Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHCB
Hubraum	580 cc
Kraftstoffversorgung	EFI
Getriebe	CVT Variomatik P/R/N/H/L

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD, LSD hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung Hydr. Stossdämpfer mit einstellbarer
Federweg	Vorspannung F: 230mm R: 254mm
Stossdämpfer	Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	12-inch
Reifen	Vorne: 25x8.00 R12, 26x9.00 R12 Hinten: 25x10.00 R12, 26x10.00 R12

UFORCE 600

T1B

CHF inkl. 8.1% MwSt
14'990.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Mittelspiegel
Ref. 5BWV-805600-5000
CHF 101.00



Transportbox 95 l, kompl.
Ref. 5KWV-806500-1000
CHF 358.00



Ladeflächenverlängerung, kompl.
Ref. 5ASV-802500-6000
COMING SOON

UFORCE 10 PRO

998cc
3-Zyl. Motor

90 PS
@ 7,250RPM

60 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P

Der neue Motor mit einer Leistung von 90 PS und einem maximalen Drehmoment von 94,5 Nm wird mit dem CFMOTO-CVT-Getriebe, einer Drehzahlregelung, Leistungsmodi und dem einzigartigen VVT-System (Variable-Valve-Timing) kombiniert, um das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen zu erhöhen und eine kontinuierliche Motorleistung zu gewährleisten.

Navigieren Sie durch die Wildnis mit einer Bodenfreiheit von 330 mm, die die der Konkurrenz übertrifft, und 29-Zoll-Reifen für außergewöhnliche Stabilität und Kontrolle. Erleben Sie den sanften Komfort einer fein abgestimmten Federung.

Mit einer Anhängelast von bis zu 1134 kg ist das Fahrzeug ein Kraftpaket für die schwersten Aufgaben. Um seine Anhängelast zu erhöhen, ist er mit einer elektronisch kippbaren Ladebox ausgestattet, die ein großzügiges Fassungsvermögen von 454 kg hat. Das um 41° verstellbare Lenkrad und der verstellbare Fahrersitz sorgen für ein individuelles und komfortables Fahrerlebnis.




Kanati Camo




Nebula Black




Forest Green

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	3097x1645x1945 mm
Radstand	2060 mm
Minimale Bodenfreiheit	330 mm
Minimaler Wendekreis	8500mm
Leergewicht	911 kg
Nutzlast	750 kg
Tankinhalt	45 liter

Motor

Motortyp	3-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, 8-Ventil, SOHCB
Hubraum	998 cc
Kraftstoffversorgung	EFI
Getriebe	CVT Variomatik R-N-H-L-P

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD/4WD-Lock, Diff.-Sperrung hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F: Doppelquerlenker
Federweg	R: Doppelquerlenker mit Stabilisator
Stossdämpfer	F: 280mm R: 260mm Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	14-inch Leichtmetallfelgen
Reifen	Vorne: 29x9.00 R14 Hinten: 29x11.00 R14

UFORCE 10 PRO

T1B

CHF inkl. 8.1% MwSt
21'600.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



**Ladeflächenverlängerung.
kompl.**
Ref. 5HYV-802600-6000
COMING SOON



Frontstossstange
Ref. 5HYV-802100-6000
CHF 514.00



Heckstossstange
Ref. 5HYV-802500-6001
CHF 244.00

UFORCE 10 PRO *HIGHLAND A/C*

998cc
3-Zyl. Motor

90 PS
@ 5,500RPM

60 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P



Wie UFORCE 10 PRO aber Zusätzlich: Vollkabine mit: Elektrische Windschutzscheibe mit Klappfunktion. Scheibenwischer u. Waschanlage Heckscheibe mit Schiebefenster im Trucker-Stil Farblich abgestimmte Türen mit elektrischen Fensterhebern Heizung und Klimaanlage (HVAC-System) beheizbarer Fahrer- und Beifahrersitz ABS-Bremssystem.



HIGHLAND A/C

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	3097x1645x1945 mm
Radstand	2060 mm
Minimale Bodenfreiheit	330 mm
Minimaler Wendekreis	8500mm
Leergewicht	911 kg
Nutzlast	750 kg
Tankinhalt	45 liter

Motor

Motortyp	3-Zyl., 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHCB
Hubraum	998 cc
Kraftstoffversorgung	EFI
Getriebe	CVT

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD/4WD-Lock, Diff.-Sperrung hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F: Doppelquerlenker
Federweg	R: Doppelquerlenker mit Stabilisator
Stossdämpfer	F: 280mm R: 260mm Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	14-inch Leichtmetallfelgen
Reifen	Vorne: 29x9.00 R14 Hinten: 29x11.00 R14

UFORCE 10 PRO

version ABS - inkl. Vollkabine | T1B

CHF inkl. 8.1% MwSt
25'990.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR



Cargo Bed Extender Assembly
Ref. 5HYV-802600-6000
COMING SOON



Frontstossstange
Ref. 5HYV-802100-6000
CHF 514.00



Heckstossstange
Ref. 5HYV-802500-6001
CHF 244.00

U10 XL PRO HIGHLAND

998cc
3-Zyl. Motor

90 PS
@ 7,250RPM

60 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P



6 Sitzplätze für Arbeit und Freizeit

Entdecken Sie den CFMOTO UFORCE U10 XL PRO HIGHLAND – ein Premium-Nutzfahrzeug, das für unterschiedlichste Fahranforderungen entwickelt wurde und die umfangreichen Ausstattungsmerkmale der U10-PRO-Serie übernimmt. Dieses Modell wird von einem 998-cm³-Reihendreizylindermotor angetrieben, der für ein ruhigeres und sanfteres Fahrerlebnis optimiert wurde. Die grosszügige Sitzanordnung mit zwei komfortablen Deluxe-Sitzbänken bietet Platz für bis zu sechs Personen und macht das Fahrzeug ideal für Familienausflüge, Gruppenabenteuer sowie für Freizeit- und Arbeitseinsätze.

Ausgestattet mit einem 8-Zoll-TFT-Display bietet der U10 XL PRO ein Höchstmass an Komfort und eine umfassende Auswahl an Kabinenoptionen. Die innovative elektrische Schaltung per Knopfdruck ergänzt die fortschrittliche Ausstattung und steigert das Fahrerlebnis zusätzlich. Der U10 XL PRO ist die perfekte Wahl für alle, die die ideale Kombination aus Leistung, Eleganz und Performance suchen, und verkörpert die Essenz einer echten „Perfect 10“ unter den Nutzfahrzeugen. Vollkabine mit: Elektrischer Windschutzscheibe mit Klappfunktion. Scheibenwischer u. Waschanlage Heckscheibe mit Schiebefenster im Trucker-Stil Farblich abgestimmte Türen mit elektrischen Fensterhebern Heizung und Klimaanlage (HVAC-System) beheizbarer Fahrer- und Beifahrersitz ABS-Bremssystem.

FARBE



Forest Green



Nebula Black

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	3750x1625x1945 mm
Radstand	2860 mm
Minimale Bodenfreiheit	330 mm
Minimaler Wendekreis	10800mm
Leergewicht	1043 kg
Nutzlast	657 kg
Tankinhalt	45 liter

Motor

Motortyp	3-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHCB
Hubraum	998 cc
Kraftstoffversorgung	EFI
Getriebe	CVT

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD, LSD hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F: Doppelquerlenker
Federweg	R: Doppelquerlenker mit Stabilisator
Stossdämpfer	F: 280mm R: 260mm Öldruckstossdämpfer mit Schraubenfeder
Räder	14-inch Leichtmetallfelgen
Reifen	Vorne: 29×9.00 R14 Hinten: 29×11.00 R14

UFORCE

U10 XL Pro Highland

CHF inkl. 8.1% MwSt

Coming Soon



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

ZFORCE

ZFORCE 950



 Magma Red



Z 10 TURBO




Lava Orange




Nebula Black



SSV

OFF-ROAD
 VEHICLES

ZFORCE 950 PORT

950cc
2-Zyl. Motor

85hp
@7500

60 km/h
Speed

Getriebe
CVT Getriebe H/L/N/R/P



Viel Spass und fordern Sie die anspruchsvollsten Strecken mit diesem dynamischen, wendigen, kompakten und komfortablen Fahrzeug heraus. Sie und Ihr Beifahrer werden die neuen bequemen, ergonomischen Sportsitze schätzen. Das serienmäßige EPS sorgt für eine einfachere und sicherere Fahrt.

Der neue Z950 Sport wurde komplett überarbeitet: neues Projekt und neues Design, bessere Motorleistung, Handhabung und Traktion, Fahrkomfort. Erleben Sie auch Ihr Abenteuer und entdecken Sie neue Horizonte.

Zur Serienausstattung gehören ein ROPS-zertifizierter Überrollkäfig, eine Anhängerkupplung, 3500Lbs Seilwinde (Stahl). Darüber hinaus ist umfangreiches Zubehör erhältlich, von Unterfahrschutzplatten über Seitenschutzbügel und Stoßfänger bis hin zu Teil- und Vollwindschutzscheiben, einer Ladefläche, einem Aluminiumdach, einem Schnorchel-Kit und einer Audioanlage.

FARBE




Magma Red

Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	3065x1524x1870 mm
Radstand	2286 mm
Minimale Bodenfreiheit	305 mm
Minimaler Wendekreis	without Hinten diff:10500mm with Hinten diff:10200mm
Leergewicht	675 kg
Nutzlast	315 kg
Tankinhalt	37 liter

Motor

Motortyp	V-Zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, 8-Ventil, SOHCB
Hubraum	800cc
Kraftstoffversorgung	EFI
Getriebe	CVT

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD, Diff.-Lock vorne
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F: Doppelquerlenker independent
Federweg	F: Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung mit Spurlenker
Stossdämpfer	F: 307mm R: 334mm Piggyback gas shock with adjustable compression and rebound damping
Räder	14-inch alloy
Reifen	Vorne: 27x9.00 R14 Hinten: 27x11.00 R14

ZFORCE 950 SPORT

T1B

CHF inkl. 8.1% MwSt
19'500.--



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

ZFORCE Z10-2

998cc
3-Zyl. Motor Turbo

154hp
@7500

Getriebe
CVT Variomatik R-N-H-L-P

FEARLESSLY
FORWARD



Der ZFORCE Z10 wurde für alle entwickelt, die den ultimativen Nervenkitzel suchen. Angetrieben von einem 998-ccm-Dreizylinder-Turbomotor mit 143 PS bietet er außergewöhnliche Kraft und Leistung, um jedes Abenteuer zu meistern. Ein einfacher Druck auf den Startknopf am Lenkrad löst einen Energieschub aus, der das Fahrzeug in die Wildnis treibt.

Navigieren Sie präzise über das 12,3-Zoll-Display, das eine nahtlose Apple CarPlay-Integration für einfache Konnektivität und Steuerung bietet. Das stufenlose OmniDrive™-Getriebe sorgt für eine sanfte, reaktionsschnelle Kraftübertragung und ermöglicht ein nahtloses Fahrgefühl in jedem Gelände. Die FOX® QSE-Stossdämpfer bieten überragendes Handling, Stabilität und Kontrolle, selbst auf den anspruchsvollsten Strecken. Der Z10 ist mehr als nur ein Fahrzeug; er wurde für diejenigen entwickelt, die den Nervenkitzel von Offroad-Abenteuern lieben.

FARBE



Technische Daten

Länge x Breite x Höhe	3276x1626x1740mm
Radstand	2515 mm
Minimale Bodenfreiheit	356 mm
Minimaler Wendekreis	n.d
Leergewicht	845 kg
Nutzlast	295 kg
Tankinhalt	45 litri

Motor

Motortyp	3-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHCB
Hubraum	998 cc
Kraftstoffversorgung	EFI
Getriebe	CVT

Fahrgestell

Antrieb	2WD/4WD/4WD-Lock, Diff.-Sperr hinten
Bremsen	Hydraulische Scheibenbremse auf alle 4 Räder
Federung	F: Doppelquerlenker
Federweg	R: Doppelquerlenker mit Stabilisator
Stossdämpfer	FOX- elektronisch einstellbare Hydraulik-/Gasfedern
Räder	14-inch Leichtmetallfelgen
Reifen	Vorne: 30x10.00-14 Hinten: 30x10.00-14

ZFORCE Z10-2 TURBO

T1B

CHF inkl. 8.1% MwSt
33'390.--

ABS



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

CF 450 / 520


Windschutzscheibe, kompl.
Ref. 9DQV-805200-3000
CHF 238.65



Fahrzeugabdeckung (CFMOTO Blau)
Ref. 85224Z-00100
CHF 102.00



Beheizte Griffe & Daumenheizung
Ref. 9AWV-808100-8000
CHF 137.00

U6EV/U6


Seitenspiegel
Ref. 5ASV-805500-6000
CHF 116.00



Dachstautasche, kompl.
Ref. 5HYV-809200-1000
CHF 157.00



Fahrzeugabdeckung
Ref. 85244Z-00300
CHF 124.00



CFMOTO Werkzeughalter, Paar
Ref. 852114-00001
CHF 122.00




Trinkflasche mit Halterung, kompl.
Ref. 7DHV-808320-1000
CHF 78.00

UNIVERSAL


ORB-Leuchte
Ref. 5HYV-800100-1000
CHF 323.00



Werkzeugbox, kompl.
Ref. 5BYV-804100-1000
CHF 101.00



Windenseil-Stopper
Ref. 9DQV-808600-30003
CHF 57.00



Schneepflug U6/U6EV
Ref. 5KWV-803000-1000
CHF 947.00

CF 625


Fahrzeugabdeckung Schwarz, CFMOTO
Ref. 85244Z-00000
CHF 90.00



Fahrzeugabdeckung (CFMOTO Blau)
Ref. 85224Z-00100
CHF 102.00



Beheizte Griffe & Daumenheizung
Ref. 9AWV-808100-8000
CHF 137.00



Mittlere Transportbox, kompl.
Ref. 9AYV-806200-2A00
CHF 339.00



Beifahrer-Handstulpe, kompl.
Ref. 85214G-00001
CHF 72.00

U10PRO/HIGHLAND


Transportbox 95 l, kompl.
Ref. 5HY1-806500-6000
CHF 358.00



Transportbox 199 l, kompl.
Ref. 5HYV-806100-1000
CHF 860.00



Fahrzeugabdeckung – 2-Sitzer
Ref. 85244Z-00300
CHF 119.00



Schneepflug 2. Generation, kompl.
Ref. 5HYV-803200-1000
CHF 958.00

X10 GEN 2


Heckbox
Ref. 9AYV-806100-2A00
CHF 460.00

Für UFORCE U600	1 - Windschutzscheibe aus Glas (CFA-5ASV-808200-6001)	955.00
	2 - Tür rechts (CFA-5ASV-807200-6000)	892.00
	3 - Tür links (CFA-5ASV-807100-6000)	892.00
	4 - Heizungskit (CFA-5ASV-802000-5000)	833.00
	5 - Heckscheibe in PC (CFA-5ASV-805200-6001)	395.00
	6 - Kit Scheibenwischer 40W (CFA-5ASV-808300-6000)	425.00
	7 - Verlängerung Steckdose (CFA-5ASV-800200-5000)	27.00
	Total Vollkabine (Pos.1-7)	4'419.00
	8. - Kit Halbtüren (CFA-5ASV-807000-6000)	624.00
Für UFORCE U10 PRO	1 - Aufklappbare Windschutzscheibe aus Glas (CFA-5HYV-805500-6001)	960.00
	2 - Tür rechts in Fahrzeugfarbe CFA-5HYV-807200-9001-0RE00 True Timber Camo oder CFA-5HYV-807200-9001-0GG00 Forest Green	1'090.00
	3 - Tür links in Fahrzeugfarbe CFA-5HYV-807100-9001-0RE00 True Timber Camo oder CFA-5HYV-807100-9001-0GG00 Forest Green	1'090.00
	4 - Heizungskit (CFA-5HYV-801100-6000)	840.00
	5 - Heckscheibe aus Glas (CFA-5HYV-805200-9001)	480.00
	6 - Kit Scheibenwischer 40W (CFA-5HYV-805900-6000)	360.00
	Total Vollkabine (Pos.1-6)	4'820.00
	7- Beheizter Fahrersitz Schwarz (CFA-5HYV-806100-6000)	246.00
	8- Beheizter Beifahrersitz Schwarz (CFA-5HYV-806300-6000)	246.00
Für UFORCE U6 EV	1 - Windschutzscheibe aus Glas beheizbar (CFA-7DHV-808400-1100)	1'502.00
	2 - Heckscheibe in PC (CFA-5ASV-805200-6001)	395.00
	3 - Tür links (CFA-5ASV-807100-6000)	892.00
	4 - Tür rechts (CFA-5ASV-807200-6000)	892.00
	5 - Kit Scheibenwischer 40W (CFA-7DHV-808300-1000)	425.00
	Total Vollkabine (Pos.1-5)	4'106.00
	6 - Beheizter Fahrersitz (CFA-7DHV-805800-1000)	246.00
	7 - Beheizter Beifahrersitz (CFA-7DHV-805700-1000)	246.00
	8 - Standard Glas Windschutzscheibe (nicht beheizbar) (CFA-7DHV-808200-1000)	1'124.00
	9 - Standard Kit Scheibenwischer (CFA-5ASV-808300-6000)	624.00
	9 - Kit Halbtüren (CFA-5ASV-807000-6000)	

LIEFERKONDITIONEN:

FRANKO ROTHRIST - Lieferung in Kiste, Montage nicht inbegriffen

TRANSPORTKOSTENANTEIL:

ATV CHF 295.--/Stk. (exkl. MwSt)

UTV/ZFORCE CHF 395.--/Stk. (exkl. MwSt)

UTV XL CHF 460.--/Stk. (exkl. MwSt)

HANDLINGGEBÜHREN BEI SELBSTABHOLUNG C/O SCHÖNI TRANSPORT AG, ROTHRIST:

CHF 30.--/Stk. (exkl. MwSt)



www.cfmoto-schweiz.ch

SNOPEX^{SA}
PASSION FOR QUALITY

CH-6828 Balerna, +41 (0)91 646 17 33
sales@snopeex.com | snopeex.com

